

Buch

Universelle Ordnung

Band 1

Mathematische Grundlagen der Universellen Gleichmäßigkeit

2. Auflage

Korrekturblatt zur 2. Auflage – Stand 11.10.2023

Liebe Leser,

leider passiert es, daß trotz aller Aufmerksamkeit Korrekturen von Fehlern übersehen werden. Dieses Korrekturblatt gibt Ihnen wichtige Hinweise auf Richtigstellungen. Die hier gemachten Angaben beinhalten die berichtigte Darstellung. Die aktuellste Version des Korrekturblattes finden Sie stets auf:

http://www.universelle-ordnung.net/Dokumente/Korrekturblatt_Buch_UO_B1_2Ausgabe.pdf

Der Verlag

Korrekturen:

- S. 146, Fußnote 162, richtig ist der Hinweis auf Abb. 73
- S. 187, Fn. 217, richtig ist der Hinweis auf Abb. 35 in Kapitel 5.7.7 ab S. 101
- S. 224, Abb. 73 muß wie folgt aussehen:




Abb. 73 Mittlere Lungen- und Herzfrequenz im Universellen Muster der Frequenzen

- S. 253, in Abb. 94 waren die e⁻- und p⁺-Bezeichnung vertauscht, es muß wie folgt lauten:




Abb. 94 Die niedrigste gemessene Temperatur im überschaubaren Universum liegt bei 2,725°K. Sie wird durch die kosmische Hintergrundstrahlung erhalten.

- S. 285, die letzte Zeile muß lauten: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \frac{x^1}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^3}{4!} \dots = 1$